



# TOWNSTAR VAN

May 2024



MOTORISATIE	VERSIE	L1	L2
DIG-T 130	ACENTA	●	●
	N-CONNECTA	●	●
	TEKNA	●	●
EV	ACENTA	●	●
	N-CONNECTA	●	●
	TEKNA	●	●

## UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS



# NISSAN TOWNSTAR VAN

## PRIJSLIJST



Uitvoering		Motor / Vernellingsbak		Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW	
L1H1	DIG-T 130 MT	Acenta	130	M	€ 24.450	€ 5.135	€ 29.585
		N-Connecta	130	M	€ 26.050	€ 5.471	€ 31.521
		Tekna	130	M	€ 27.850	€ 5.849	€ 33.699
	EV	Acenta	122	A	€ 34.640	€ 7.274	€ 41.914
		N-Connecta	122	A	€ 36.840	€ 7.736	€ 44.576
		Tekna	122	A	€ 39.040	€ 8.198	€ 47.238
L2H1	DIG-T 130 MT	Acenta	130	M	€ 25.550	€ 5.366	€ 30.916
		N-Connecta	130	M	€ 27.150	€ 5.702	€ 32.852
		Tekna	130	M	€ 28.950	€ 6.080	€ 35.030
	EV	Acenta	122	A	€ 35.740	€ 7.505	€ 43.245
		N-Connecta	122	A	€ 37.940	€ 7.967	€ 45.907
		Tekna	122	A	€ 40.140	€ 8.429	€ 48.569
OPTIES						Advies verkoopprijs excl. BTW	
Metaalverf						€ 450,00	
2de schuifdeur Links						€ 250,00	
Achterdeuren met ramen						€ 150,00	
CARGO pack	Houten vloer voor standaard gebruik					€ 500,00	
	Volledige bescherming van de zijkant in hout						



## BELANGRIJKSTE UITRUSTING

### Acenta

#### VEILIGHEID

- ESP met zijdelingse aanloopondersteuning en slingercontrole voor aanhangwagen
- Noodoproep knop
- Airbag voor bestuurder en passagier
- Zij en gordijnairbags
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme
- Cruise control en snelheidsbegrenzer
- Parkeersensoren achter
- Waarschuwing snelheidslimiet
- Centrale deurvergrendeling
- LED verlichting - automatisch aan/uit
- Intelligent noodstopsysteem / waarschuwing voor veilige afstand
- Automatische regensensoren
- Rijstrookassistentie
- lane departure warning
- Intelligente snelheidsassistentie (ISA)
- Bandenspanning detectie
- Active emergency brake + interuban
- Alcohol meetinstrument
- Witte lijn waarschuwing en Lane Keeping Assist voor- en zijkant
- Afkoppelbare passagiersairbag
- Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder
- Reservewiel

#### LADEN

- 180° openende achterdeuren
- Verlichting in de laadruimte
- Volledig tussenschot
- Gesloten handschoenenkastje
- Kunststof vloer in de laadruimte

#### COMFORT

- Elektrische stuurbekrachtiging
- 3-knops sleutel
- Manuele airconditioning (Automatische op EV)
- Elektrische ramen voorin
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Enkele passagiersstoel voorin
- 12V-aansluiting en 2 USB-poorten in de buurt van de bestuurder
- 12V-aansluiting in laadruimte
- Rechter schuifdeur

#### STIJL

- 16" stalen velgen met geïntegreerde wieloppen
- Zwarte stoffen bekleding
- Voor- en achterkleppen en buitenspiegels in reliëf
- Deurgrepen aan de buitenkant

#### EV SPECIFICATIE

- 22kWh 3-fase boordlader
- 80kW snellaadconnector
- Mode 2 thuislader \*

#### TECHNOLOGIE

- Boordcomputer met multifunctioneel display 7" TFT
- Parkeersensoren
- DAB-radio met Bluetooth®-aansluiting
- Electric parking brake (enkel EV) + verwijdering reserve wiel

### N-Connecta (Acenta +)

#### VEILIGHEID

- Verkeersbordherkenning
- Blind Spot Detection System
- Mistlampen voor

#### TECHNOLOGIE

- 8"-multimediascherm met aanraakscherm, compatibel met Apple Carplay & Android Auto
- Achteruitrijcamera
- Parkeerhulp voor, achter en opzij
- "Intelligent Key" keyless toegangs- en startstelsysteem

#### COMFORT

- Automatisch inklapbare, elektrisch verwarmde buitenspiegels
- Dodehoekspiegel in zonneklep passagier
- Bestuurdersstoel met lendeverstelling
- Passagiersstoel met hoogteverstelling
- Middenconsole met armsteun tussen de voorstoelen
- Elektrisch bedienbare ramen aan bestuurderszijde met impulsbediening
- Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels

#### LADEN

- Handschoenenkastje "Lade"

### Iekna (N-Connecta +)

#### VEILIGHEID

- Automatisch omschakelen tussen dim- en grootlicht
- Systeem voor dodehoekdetectie

#### STIJL

- Buitenspiegels in hoogglans zwart
- LED-zijaanwijzers

#### TECHNOLOGIE

- NissanConnect navigatiesysteem
- Nissan AVM - 360° intelligent zicht
- Inductielader

\*De Townstar batterij kan niet op alle elektrische installaties worden opgeladen. Als u het voertuig probeert op te laden op een 3\*230V driefasige elektrische installatie, verschijnt er een foutmelding en zal het voertuig niet beginnen met laden, ongeacht de gebruikte mobiele lader of het type lader (Wall Box). Het probleem kan worden opgelost door een transformator te installeren tussen de elektrische installatie en de lader, waaraan kosten verbonden zijn. Voordat u het voertuig koopt, is het dus essentieel om bij de netwerkbeheerder na te vragen welk type installatie u hebt (3\*230V of 3\*400V) op de verschillende plaatsen waar het voertuig regelmatig zal moeten worden opgeladen en om bij uw dealer na te gaan of het voertuig normaal kan worden opgeladen.

# NISSAN TOWNSTAR VAN UITRUSTING EN OPTIES

UITRUSTING	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
<b>■ VEILIGHEID</b>			
• ESP met zijdelingse aanloopondersteuning en slingercontrole voor aanhangwagen	●	●	●
• Noodoproep knop	●	●	●
• Bestuurders airbag	●	●	●
• Passagiersairbag	●	●	●
• Zij- en gordijnairbags	●	●	●
• Reservewiel	●	●	●
• 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●	●
• Cruise control en snelheidsbegrenzer	●	●	●
• Centrale deurvergrendeling	●	●	●
• Intelligent noodstopstelsysteem / waarschuwing voor veilige afstand	●	●	●
• Verkeersbordherkenningssysteem	-	●	●
• Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder	●	●	●
• Blind Spot Detection System	-	●	-
• Line Departure Warning en Lane Keeping Assist	●	●	●
• Waarschuwing snelheidslimiet	●	●	●
• LED verlichting - automatisch aan/uit	●	●	●
• Automatische regensensoren	●	●	●
• Mistlampen voor	-	●	●
• Automatisch schakelen tussen dimlicht en grootlicht	-	-	●
• Electric parking brake (enkel EV)	●	●	●
<b>■ STIJL</b>			
• Zwarte stoffen bekleding	●	-	-
• Gemengde bekleding met blauwe stiksels	-	●	●
• 16" plaatstalen velgen met integrale wieloppen	●	●	●
• Metallic lak	○	○	○
• Voor- en achterkleppen in reliëf	●	●	●
• Deurgrepen aan de buitenkant	●	-	-
• Buitendeurgrepen in carrosseriekleur	-	●	●
• Buitenspiegels met reliëf	●	●	-
• Glanzend Zwarte Buitenspiegels	-	-	●
• LED-zijaanwijzers	-	-	●
• Kunstlederen stuurwiel	-	●	●
<b>■ COMFORT</b>			
<b>Rijden</b>			
• Elektrische stuurbevestiging	●	●	●
• 3-knops sleutel	●	-	-
• Intelligent Key" keyless toegangs- en startsysteem	-	●	●
• Elektrisch bedienbare, verwarmde buitenspiegels	-	-	-
• Automatisch inklapbare, elektrisch verwarmde buitenspiegels	-	●	●
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	●	●	●
• Bestuurdersstoel met lendeverstelling	-	●	●
• Voorpassagiersstoel met hoogteverstelling	-	●	●
• Zonneklep dode hoekspiegel passagier	-	●	●
• Smartphone houder	-	-	●

● Standaard ○ Optie. P Pack. - Niet beschikbaar 1: Op EV

# NISSAN TOWNSTAR VAN UITRUSTING EN OPTIES

	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
<b>Leven aan boord</b>			
• Middenconsole met armsteun tussen de voorstoelen	-	●	●
• Manuele airconditioning	●	●	-
• Automatische airconditioning	●	●	●
• Elektrische ramen voor	●	-	-
• Elektrisch bedienbare voorruit met impulsbediening aan bestuurderszijde	-	●	●
• 12V-aansluiting en 2 USB-poorten in de buurt van de bestuurder	●	●	●
• 12V-stopcontact in laadruimte	●	●	●
<b>■ TECHNOLOGIE</b>			
• Boordcomputer met multifunctioneel display - 7" TFT	●	●	●
• DAB-radio met Bluetooth®-aansluiting	●	●	●
• Parkeersensoren achter	●	●	●
• Achteruitrijcamera	-	●	●
• Parkeerhulp voor, achter en opzij	-	●	●
• 8" touch-screen multimediasdisplay, compatibel met Apple Carplay & Android Auto	-	●	●
• NissanConnect navigatiesysteem	-	-	●
• Nissan AVM - 360° intelligent zicht	-	-	●
• Inductielader	-	-	●
<b>■ LADEN</b>			
• Volledig tussenschot	●	●	●
• Tussenschot met raam	○	○	○
• Rechter schuifdeur	●	●	●
• Linker zijpaneel	●	●	●
• Linker schuifdeur	○	○	○
• 180° achterdeuren	●	●	●
• 180° achterdeuren met verwarmde achterraut en achterrautwischer	○	○	○
• Plastic laadruimte vloer	●	●	●
• 6 vloerbevestigingsringen in de laadruimte	●	●	●
• Verlichting in de laadruimte	●	-	-
• LED-verlichting in de laadruimte	-	●	●
<b>■ OPSLAG</b>			
• Opbergvakken aan bestuurders- en passagierszijde	●	●	●
• Middenconsole met armsteun tussen de voorstoelen	-	●	●
• Capucine	●	●	●
• Handschoenenkastje "lade"	-	●	●
<b>■ PACKS</b>			
• CARGO Pack : Antislip houten vloer met houten zijbekleding	-	○	○

● Standaard. ○ Optie. P Pack. - Niet beschikbaar 1: Op EV

# NISSAN TOWNSTAR VAN

## TECHNISCHE FICHE

		DIG-T 130 L1H1	DIG-T 130 L2H1
<b>■ MODEL</b>			
• Aantal zitplaatsen		2	
<b>■ MOTORISATIE</b>			
• Type / Brandstof		4 Cylinders / Benzine	
• Cilinderinhoud	cm <sup>3</sup>	1.333	
• Maximaal vermogen	kw(pk) / tr/min	96 (130) aan 5000	
• Maximaal koppel	Nm/ tr/min	240 aan 1600	
• Cilinderkop / Soort injectie		16 kleppen / Direct	
• Klepaandrijving		Ketting	
• Uitlaatemissiebeperkingsstelsysteem		Deeltjesfilters	
• Start & Stop		Ja	
• Tankinhoud	l	54	
• Fiscale pk		6	
<b>■ TRANSMISSIE</b>			
• Versnellingsbak		Manueel (6 versnellingen)	
• Aandrijving		2 (voor)	
<b>■ RICHTING</b>			
• Type		Elektrisch ondersteund	
• Draaidiameter tussen stoepranden	m	11,31	
<b>■ CHASSIS</b>			
• Voorvering		Pseudo MacPherson	
• Achtervering		H-as met vervormbaar profiel en geprogrammeerde spiraalveren	
• Rijhulpmiddelen		Antiblokkeersysteem (ABS) met noodrembekrachtiging (EBA en elektronische stabiliteitscontrole (ESC)	
• Remmen (Voor / Achter)	mm	Geventileerde schijf / Trommel	
• Bandenmaat	mm	16" (205/60 R16)	
<b>■ GEWICHT EN BUITENAFMETINGEN</b>			
• Massa in rijklaare toestand Min / Max	kg	1324 / 1534	1425 - 1601
• Laadvermogen	kg	436 - 646	669 - 845
• Max. beladen Gewicht	kg	1.970	2.270
• Max toegestaan Gewicht vooras / achteras	kg	1170 / 1070	tbc
• Max. trekgewicht geremd / ongeremd	kg	1500 / 695	
• Lengte	mm	4.486	4.910
• Totale breedte / met spiegels	mm	1860 / 2159	
• Hoogte (onbeladen)	mm	1.864	1.854
• Wielbasis	mm	2.716	3.100
• Spoor voor/achter	mm	1578 / 1590	
• Bodemvrijheid (onbeladen)	mm	169	
<b>■ AFMETINGEN VAN LAADRUIMTE</b>			
• Laadhoogte	mm	1.215	
• Laadlengte met volledig tussenschot	mm	1.810	2.230
• Maximale breedte	mm	1.570	
• Breedte kofferbak		1.256	
• Breedte tussen wielkasten	mm	1.248	
• Laadvolume met volledig tussenschot	m <sup>3</sup>	3,3	4,3
• Onbeladen laaddrempelhoogte	mm	634	613
• Breedte van schuifdeuren op 100/800 mm van de vloer	mm	615	831
• Ingangshoogte van schuifdeuren	mm	1.060	
• Breedte ingang achterdeur op 100 mm van vloer	mm	1.256	
• Hoogte ingang achterdeuren	mm	1.115	
<b>■ PRESTATIE</b>			
• Maximumsnelheid	km/h	183	
• Brandstofverbruik min / max	l/100 km	6,7 / 6,9	
• CO <sub>2</sub> -uitstoot Min / Max	g/km	151 / 157	

# NISSAN TOWNSTAR VAN

## TECHNISCHE FICHE

		EV L1H1	EV L2H1
<b>■ MODEL</b>			
• Aantal zitplaatsen		2	
<b>■ MOTORISATIE</b>			
• Type		Elektrisch	
• Maximaal vermogen	kw(ch)	90 (122)	
• Maximaal koppel	Nm	245	
<b>■ BATTERIJ</b>			
• Type		Lithium-ion	
• Capaciteit	kwh	45	
• Garantie		8 jaar of 160.000 km op de vroegste van de twee	
• Laadcapaciteit	kw	AC : 11 - 22 / DC : 80	
• Oplaadtijd op Wallbox - 15 tot 80%	m	160 - 90	
• Oplaadtijd met snellader - 15 tot 80%	m	37	
<b>■ TRANSMISSIE</b>			
• Versnellingsbak		Automatisch	
• Aandrijving		2 (voor)	
<b>■ RICHTING</b>			
• Type		Elektrisch ondersteund	
• Draaidiameter tussen stoepranden	m	11,31	
<b>■ CHASSIS</b>			
• Voorvering		Pseudo MacPherson	
• Achtervering		H-as met vervormbaar profiel en geprogrammeerde spiraalveren	
• Rijhulpmiddelen		Antiblokkeersysteem (ABS) met noodrembekrachtiging (EBA en elektronische stabiliteitscontrole (ESC)	
• Remmen (Voor / Achter)	mm	Geventileerde schijf / Trommel	
• Bandenmaat	mm	16" (205/60 R16)	
<b>■ GEWICHT EN BUITENAFMETINGEN</b>			
• Massa in rijklare toestand Min / Max	kg	1608 - 1871	1713 - 1920
• Laadvermogen Min / Max	kg	349-612	570 - 777
• Max. beladen Gewicht	kg	2.220	2490
• Max toegestaan Gewicht vooras / achteras	kg	1170 / 1070	tbc
• Max. trekgewicht geremd / ongeremd	kg	1500 / 750	
• Lengte	mm	4.486	4910
• Totale breedte / met spiegels	mm	1860 / 2159	
• Hoogte (onbeladen)	mm	1.864	1854
• Wielbasis	mm	2.716	3100
• Spoor voor/achter	mm	1578 / 1590	
• Bodemvrijheid (onbeladen)	mm	169	
<b>■ AFMETINGEN VAN LAADRUIJTE</b>			
• Laadhoogte	mm	1.215	
• Laadlengte met volledig tussenschot	mm	1.810	2230
• Maximale breedte	mm	1.570	
• Breedte kofferbak		1.256	
• Breedte tussen wielkasten	mm	1.248	
• Laadvolume met volledig tussenschot	m3	3,3	4,3
• Onbeladen laaddrempelhoogte	mm	634	613
• Breedte van schuifdeuren op 100/800 mm van de vloer	mm	615	831
• Ingangshoogte van schuifdeuren	mm	1.060	
• Breedte ingang achterdeur op 100 mm van vloer	mm	1.256	
• Hoogte ingang achterdeuren	mm	1.115	
<b>■ PRESTATIE</b>			
• Maximumsnelheid	km/h	120 - 130	
• Actieradius (WLTP, gecombineerd) Min / Max	km	301 - 279	
• Elektriciteitsverbruik (WLTP, gecombineerd) Min / Max	kWh/100km	17,7 / 19,4	